

Số: 599/TTYT-DVT
V/v mời báo giá hàng hóa

Tân Yên, ngày 21 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm y tế huyện Tân Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư hoá chất cho dịch vụ kỹ thuật lọc rửa tinh trùng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Tân Yên

Địa chỉ: TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds Nguyễn Văn Phương- Trưởng khoa Dược-VTTBYT.

Số điện thoại: 0979.020.343. Email: cvkhoaduoc@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VTTBYT, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. Đồng thời, đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam scan báo giá qua địa email: cvkhoaduoc@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 05 năm 2025 đến trước 08h ngày 31 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp; Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản thiết bị y tế, hàng hóa: Tại kho khoa Dược-VTTBYT, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Kể từ ngày nhận được dự trù (yêu cầu) của Trung tâm

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không.

Thanh toán: Trong vòng 90 ngày, sau khi hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên; Hoá đơn giá trị gia tăng (VAT), bên bán cung cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo quy định của Nhà nước.

5. Các thông tin khác (nếu có): Tài liệu mô tả thông số kỹ thuật, catalog... của các sản phẩm tham gia chào giá kèm theo.

Trung tâm Y tế huyện Tân Yên trân trọng thông báo và kính mời Quý công ty quan tâm gửi bảo giá.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử TTYT Tân Yên;
- Lưu: VT, DVT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hoàn

BẢNG MÔ TẢ ĐÍNH KÈM

A. Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật:

STT	Tên vật tư	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
I.	Vật tư			
1	Lam kính nhám		Chiếc	200
2	Lọ đựng mẫu tinh dịch 120 ml		Chiếc	100
3	Ống nghiệm tiết trùng 5ml đáy tròn		Chiếc	100
4	Pipette pasteur 150 mm tiết trùng	Vật liệu: thủy tinh - Chiều dài: 150 mm - Độ dày thành: 0.5 - 0.53mm - Quy cách: 250 chiếc/thùng	Chiếc	100
5	Bể nhuộm		Chiếc	10
II.	Hóa chất			
1	<i>Bộ nhuộm papanicolaou</i>			
	Hóa chất thuốc nhuộm Hematoxylin Harris	Dạng dung dịch pha sẵn, gốc Acid; có màu tím, không mùi, Độ pH: 2.3 – 2.6, Nhiệt độ sôi: 98.3 độ C, Thành phần gồm có: Nước: 60-70 %; ETHYL glycol 20-25: 1-3%; Acetic acid: 1-3%; Muối nhôm sunfat: <1-5 %; Hematoxyline: < 1%; Natri Iot: <1%;	ml	1000
	Hóa chất thuốc nhuộm ORANGE G6	Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các qui trình nhuộm Papanicolaou Thành phần của chất nhuộm: Bao gồm Ethyl alcohol 72-75%; nước: 15-18%; Isopropyl alcohol: 4-5%, Methyl alcohol: 3-4%; acid phosphotungstic	ml	1000
1.3	Hóa chất thuốc nhuộm EA- 50	Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các qui trình nhuộm Papanicolaou Thành phần của chất nhuộm: Bao gồm Ethyl alcohol 78-80%; Isopropyl alcohol: 4-5% nước: 12- 13%, acid phosphotungstic	ml	1000
2	<i>Bộ nhuộm đánh giá sống chết của tinh trùng</i>			
2.1	Thuốc nhuộm Nigrosin	10%	ml	500

2.2	Thuốc nhuộm Eosin	1%	ml	500
3	Môi trường lọc			
3.1	Môi trường lọc rửa tinh trùng cho IUI (Sil Select 2 x 50ml hoặc tương đương)	Thành phần: Water, CaCl ₂ .2H ₂ O, NaHCO ₃ , Na-pyruvat, HEPES, Silannised silica, nồng độ Silica 45% và 90%. -Qui cách: lọ ≥50mlx2/kit	ml	200
4	Môi trường lọc rửa (SpemRinse)	- Môi trường dùng để chuẩn bị tinh trùng; - Môi trường đệm Bicarbonate và đệm HEPES chứa Albumin huyết thanh người; - pH (tại +37°C và 5% CO₂): 7,35 ± 0,10; - Độ thẩm thấu [mOsm/kg]: 290 ± 5; - Mức độ tiết trùng: Không có bằng chứng tăng trưởng của vi sinh; - Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL]: < 0,25; - Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (tỷ lệ túi phôi phát triển trong vòng 96 giờ) [%]: ≥ 80; - Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) (số lượng tế bào túi trong vòng 96 giờ): Không có sự khác biệt thống kê; Quy cách: 30 ml/lọ	ml	100

Giá báo giá đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác có liên quan theo quy định của Nhà nước. Hàng hóa được bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác.

